



1000x600 mm



B-65100

Dim. externas 1000x600x670 mm
Dim. internas 937x587x490 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 13,8 gr
Vol. 270 L



B-65100 4W

Dim. externas 1000x600x670 mm
Dim. internas 937x587x490 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 ruedas
Peso 16,3 gr
Vol. 270 L



CTF 4 PIES

Dim. externas 1000x635x645 mm
Dim. internas 925x580x520 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 11,8 gr
Vol. 300 L



BL-65100
Tapadera

Dim. externas 1000x600 mm
Peso 2,75 Kg

1200x800 mm



4403.100

Dim. externas 1200x800x760mm
Dim. internas 1110x710x610mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 31,5 Kg
Vol. 480 L



4403.300

Dim. externas 1200x800x790 mm
Dim. internas 1110x710x610 mm
Versión Cerrado
Soporte 3 patines
Peso 38 Kg
Vol. 480 L



4403.105

Dim. externas 1200x800x915 mm
Dim. internas 1110x710x610 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 ruedas
Peso 44,2 Kg
Vol. 480 L



4403.150

Dim. externas 1200x800x760 mm
Dim. internas 1110x710x610 mm
Versión 4 pies
Soporte Cerrado y puerta
Peso 31,5 Kg
Vol. 480 L




B-80120

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1113x737x632 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 22,9 Kg
Vol. 510 L



B-80120 2R

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1113x737x632 mm
Versión Cerrado
Soporte 2 patines
Peso 24 Kg
Vol. 510 L



1200x800 mm



B-80120 4W

Dim. externas 1200x800x915 mm
Dim. internas 1200x800x632 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 ruedas
Peso 25,8 Kg
Vol. 510 L



CTH2 C 4 PIES

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1118x718x646 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 29,4 kg
Vol. 525 L



CTH2 C 2 PATINES

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1118x718x646 mm
Versión Cerrado
Soporte 2 patines
Peso 30,4 kg
Vol. 525 L




CTH2 E 4 PIES

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1118x718x646 mm
Versión Rejillado
Soporte 4 pies
Peso 29,09 Kg
Vol. 525 L



CTH2 E 2 PATINES

Dim. externas 1200x800x800 mm
Dim. internas 1118x718x646 mm
Versión Rejillado
Soporte 2 patines
Peso 29,83 Kg
Vol. 525 L



BL-80120
Tapadera

Dim. externas 1200x800 mm
Peso 5,5 Kg

1200x1000 mm - Cerrado



8182.100

Dim. externas 1200x1000x780mm
Dim. internas 1110x910x620mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 35,1 kg
Vol. 670 L



8182.300

Dim. externas 1200x1000x790mm
Dim. internas 1110x910x620mm
Versión Cerrado
Soporte 2 patines / 3 patines
Peso 41,1 kg
Vol. 670 L




4401.105

Dim. externas 1200x1000x915 mm
Dim. internas 1110x910x620 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 ruedas
Peso 44 Kg
Vol. 620 L



4401.150

Dim. externas 1200x1000x760 mm
Dim. internas 1110x910x610 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies y puerta
Peso 39,5 kg
Vol. 620 L



1200x1000 mm - Cerrado



CTR C 4 PIES

Dim. externas 1200x1000x760 mm
Dim. internas 1120x920x600 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 31,21 Kg
Vol. 610 L



CTR C 2 PATINES

Dim. externas 1200x1000x760 mm
Dim. internas 1120x920x600 mm
Versión Cerrado
Soporte 2 patines
Peso 33,6 Kg
Vol. 610 L



CTR C 3 PATINES

Dim. externas 1200x1000x760 mm
Dim. internas 1120x920x600 mm
Versión Cerrado
Soporte 3 patines
Peso 35,4 kg
Vol. 610 L



CTS C 4 PIES

Dim. externas 1200x1000x580 mm
Dim. internas 1110x910x425 mm
Versión Cerrado
Soporte 4 pies
Peso 27,5 Kg
Vol. 450 L



CTS C 2 PATINES

Dim. externas 1200x1000x580 mm
Dim. internas 1110x910x425 mm
Versión Cerrado
Soporte 2 patines
Peso 30 kg
Vol. 450 L



CTS C 3 PATINES

Dim. externas 1200x1000x580 mm
Dim. internas 1110x910x425 mm
Versión Cerrado
Soporte 3 patines
Peso 32 kg
Vol. 450 L